




Karta katalogowa

2024-05-08

Grzejniki łazienkowe

Apolima

Płaskie kolektory poziome grzejnika łazienkowego Apolima, gięte w łagodny łuk, sprawiają, że grzejnik ten jest niezwykle elegancki. Pełna symetria względem środkowego przyłącza od dołu grzejnika, pozwala w równym stopniu wykorzystywać wszystkie sekcje grzewcze. Sposób podłączenia grzejnika Apolima do instalacji centralnego ogrzewania predysponuje ten model do współpracy ze zintegrowanymi zaworami, w tym z zaworem TempCo VT. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.




Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN10130
Wymiary przyłączy	2 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN4
Materiał	Profil stalowy
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	APO
Dostępne wysokości [mm]	830; 1130; 1430; 1730
Dostępne szerokości [mm]	650; 800

Klasyfikacja podłączeń

Schemat podłączenia



Schemat podłączenia



Opis techniczny

Apolima to grzejnik łazienkowy z podłączeniem środkowym. Originalny kształt łukowo wygiętych kolektorów poziomych wprowadza do każdego wnętrza element równowagi i harmonii. Czynnikiem grzewczym: woda. Podłączenie: 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2".


Wyposażenie podstawowe: zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik 1/2". Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.



Warunki gwarancyjne - grzejniki łazienkowe - 09/2023


 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

Standardy jakości


Znak certyfikatu CE



Montaż



Apolima widok z przodu



Apolima widok z boku

