



Karta katalogowa

2024-05-10

Grzejniki łazienkowe

Java

Grzejnik łazienkowy Java wyróżniają lekko wygięte, eliptyczne kolektory poziome. Odchylenie kolektorów w ten sposób ułatwia zawieszanie kilku ręczników. Grzejnik idealnie nadaje się zwłaszcza do małej łazienki. Istnieje możliwość podłączenia grzałki elektrycznej do tego modelu. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.




Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN10130
Wymiary przyłączy	2 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN8
Materiał	Profil stalowy
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	JAV
Dostępne wysokości [mm]	700; 912; 1336; 1548; 1760; 1972
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600

Klasyfikacja podłączeń

Schemat podłączenia



Schemat podłączenia



Opis techniczny


C Wyposażenie podstawowe: zawieszania o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/8". Podłączenie: 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2". Ciśnienie robocze : 8 bar. Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.



Warunki gwarancyjne - grzejniki łazienkowe - 09/2023


 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

Standardy jakości


Znak certyfikatu CE



Montaż



Java, widok z przodu



Java, widok z boku

